



C+P Battery charging cabinet with ventilation, series Acurado

Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 3 Elektro-Böden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. integrierter Wanne mit Belüftungsöffnungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln sowie zentraler Masterleiste mit FI-Schutzschalter und temperaturgesteuertem Lüfter, 1 Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

- + Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
- + 3 x Leiste mit je 5 Steckdosen, für hohe Kapazität durch paralleles Aufladen von bis zu 15 Akkus
- + Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) zum Schutz von Leitungen und Geräten
- + FI-Schutzschalter für höchste elektrische Sicherheit
- + Temperaturgesteuerter Lüfter zum Schutz vor Überhitzung des Schrankinnenraumes
- + Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- + Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
- + Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
- + 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken



Front color: RAL 7016 anthracite gray
Depth: 500
Weight: 90.2
lock: cylinder lock
Body color: RAL 7035 light gray
Load capacity shelves: 70
Inner width other: 928
Height: 1950
Door opening angle: 180
Width: 930
Opening dimensions door (width): 834
Total internal height: 1848
Inner depth: 472
Drawer load capacity: 50
Opening dimensions door (height): 1788
Guarantee: 10

€3,046.00*

*List price excl. VAT plus shipping costs

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telephone: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
Email: sales@cp.de

[Terms and Conditions](#) / [Legal Notice](#) / [Privacy Policy](#)



The color concept

With our new color concept, we are not only presenting current and attractive colors for every environment, but have also greatly simplified the color surcharge system. You won't need it very often anyway, because we now offer 144 colors and color combinations at no extra charge.

Locking systems

One for everything? That was once the case. Today's locking system solutions from C+P are as diverse as the applications for which they are designed. We would be happy to advise you on the options available for your specific project.

Accessories

Want to get the most out of your locker or steel cabinet for your practice? C + P offers a wide range of additional equipment.

Trust is good, but ...

control is better. At least when it comes to quality assurance. That is precisely why both our manufacturing processes and the C+P products themselves are subject to extremely demanding quality management, which is essentially based on two column bases: our in-house test laboratory on the one hand and, of course, regular external inspections and controls on the other.



Many of our products are GS-tested by TÜV Thüringen. We will be happy to send you copies of the relevant certificates on request.

