Datasheet "049000-126|S10045"

C+P Schließfachschrank mit Bodengleitern, Evolo PLUS

Schließfachschrank Evolo PLUS, 1 Abteil mit 6 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 270 x B 340 mm, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Entfall Etikettenrahmen, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Dekor Türen HPL: Dekor Eiche Sereno

Produktvorteile:

+ Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
+ Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Substructure: Floor glider
Fachanordnung:
Front color: Sereno oak decor
Adjustment travel level adjustment: 25
Body surface: varnished
Depth: 500
Body color: RAL 9016 Traffic white
Door opening angle: 90
Country of origin: EN
lock: cylinder lock
Mounting front: bolt hinge
delivery condition: mounted
Number of keys: 2
GS tested safety: GS_TUV_Thueringen
Height: 1850
key number: Bolt
Internal height of top compartment:
Shipping method: by truck
Door material:
front stop 2: Hinged on the right
Number of compartments: 1
Guarantee: 10 years
Door surface: Made of plastic decor (melamine resin)
Front version: Hinged doors

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
VAT ID: DE150325774

Contact:
Telephone: +49 6465 919-0
Email: sales@cp.de

Terms and Conditions / Legal Notice / Privacy Policy

„German Quality"
from the market leader

Datasheet "049000-126|S10045"

C+P Schließfachschrank mit Bodengleitern, Evolo PLUS

Inner depth: 477

Number of cases: 6

Tipping dimension: 1916

door opening limiter: Yes

compartment width:

Safety when setting off: Level C according to DIN 4547

Brand: Evolo PLUS

Opening dimensions door (width): 340

Width: 400

Suitability for wall installation: Yes

series: Evolo PLUS

Inner width other: 398

Customs TariffNo_DE: 94031091

Weight:

Opening dimensions door (height):

Innenhöhe Gefach mitte:

Internal height of lower compartments:

€924.00*

*List price excl. VAT plus shipping costs

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
VAT ID: DE150325774

Contact:
Telephone: +49 6465 919-0
Email: sales@cp.de

Terms and Conditions / Legal Notice / Privacy Policy

„German Quality"
from the market leader

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Many of our products are GS-tested by TÜV Thüringen. We will be happy to send you copies of the relevant certificates on request.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
VAT ID: DE150325774

Contact:
Telephone: +49 6465 919-0
Email: sales@cp.de

„German Quality" from the market leader